

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ д/с № 106
Приказ № 75-ОД
от «07» августа 2026 г.

Заболотнова
Ольга
Владимировна

Подписано цифровой
подписью: Заболотнова
Ольга Владимировна
Дата: 2026.08.07
17:29:27 +03'00'

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1.Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 192281, г. Санкт-Петербург, улица Малая Балканская, дом 16, корпус 2, литера А
Фактический адрес: 192288, г. Санкт-Петербург, Малая Балканская, дом 16, корпус 2, литера А
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.4. Форма собственности: государственная
- 1.5. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.6. Вышестоящая организация (наименование):
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 192241 Санкт-Петербург, Пращская ул. Дом 46
- 1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
Санкт-Петербурга, 192241 Санкт-Петербург, Пращская ул. Дом 46
электронная почта: frunsreg@tufruns.gov.spb.ru, телефон 246-91-09
- 1.8. Виды оказываемых услуг:
реализация начального общего образования, основного общего образования.
- 1.9. Категория обслуживания населения: дети от 1,5 до 7 лет

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 220 человек

Форма оказания услуг: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с задержкой психического развития.

2.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ВНД
2	семейные кресла-коляски	ВНД
3	адаптированные лифты	ВНД
4	поручни	ВНД
5	пандусы	имеется
6	подъемные платформы (аппарели)	ВНД
7	раздвижные двери	ВНД
8	доступные входные группы	ВНД
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	ВНД
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	ВНД
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ВНД
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	ВНД
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	ВНД
14	иные	-

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно;(категории инвалидов: К –передвигающиеся на креслах-колясках, О - с нарушением опорно двигательного аппарата, Г - с нарушениями слуха, С - с нарушениями зрения, У - с нарушениями умственного развития)

3.Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в
-------	---	--

		обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги и в том числе об оформлении необходимых для получения услуги и документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий проведение инструктирования или обучения сотрудников,	частично
3	предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождение инвалида по территории объекта работником организации	да
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, гифлопереводчика	по возможности
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет транспортной базы
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	да
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	При необходимости будет внесена штатная единица
12	иные	-

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

**4.Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения
объекта и порядка предоставления на нем услуг в
соответствие с требованиями законодательства РФ**

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок). Устранение дефектов дорожного/тротуарного покрытия; Реконструкция крылец с увеличением ширины (пандус);	2030
2	Приобретение подъемного устройства; установка тактильной таблички с названием объекта; устранение порогов;	Закупка 2020
3	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2030
4	семейные кресла-коляски	Закупка 2030
5	Установка адаптированных лифтов, подъемных панелей	Возможно при капитальном ремонте 2030
6	Установка поручней (наружных и внутренних)	Возможно при капитальном ремонте 2030
7	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	-
8	подъемные платформы (аппарели)	Возможно при капитальном ремонте 2035
9	Установка раздвижных дверей	Возможно при капитальном ремонте 2035
10	Доступные входные группы	Возможно при капитальном ремонте 2035
11	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	Возможно при капитальном ремонте 2035
12	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Возможно при капитальном ремонте 2035
13	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих	Закупка 2035

	стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	
14	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	Закупка 2035
15	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Закупка 2035

4.6. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.7. Период проведения работ: до 2030 года

4.8. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.9 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 106 комбинированного вида

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 06.08.2026 года.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 комбинированного вида оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

ГБДОУ детский сад № 106

06.08.2026

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 комбинированного вида

1.2. Адрес объекта:

192288, г. Санкт-Петербург, Малая Балканская, дом 16, корпус 2, литера А

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание 2-х этажное

-общая площадь – 1783,7 кв.м.;

-наличие прилегающего земельного участка -10341 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1977г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального - нет

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад №106

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

192281, г. Санкт-Петербург, улица Малая Балканская, дом 16, корпус 2, литера А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 192241 Санкт-Петербург, Пражская ул. Дом 46

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

192241 Санкт-Петербург, Пражская ул. Дом 46

электронная почта: frunsreg@tufruns.gov.spb.ru, телефон 246-91-09

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

реализация начального общего образования

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с задержкой психического развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 220.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут дома до остановки детский сад

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 254 м

3.2.2. время движения (пешком) – 2 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет отсутствуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДПВ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДПВ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

 <*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения при выделении денежных средств

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)